МОЙ·КА! DS
BUSINESS

МОЙ-КА!DS Portal

Сеть автомоек самообслуживания
№ 1 в России

www.dscarwash.ru

Добро пожаловать в наш каталог

Работаем
с **2012** года

50

50 видов оборудования, проработанного до мелочей

10

10 отраслей, где наше оборудование используют

Содержание

Преимущества 4

DS 360 6

DS 360 PRO 10

Схемы помещения 12

География 14

Контакты 16

МОЙ-КА!DS Business

Адрес офиса
Россия,
г. Воронеж,
ул. Брусилова, 4е

Адрес производства
г. Воронеж,
ул. Урывского, 6Д

8 800 350 15 81

dscarwash.ru

Почему мы?

МОЙ-КА!DS – группа компаний, включающая в себя крупнейшую федеральную сеть автомоек самообслуживания МОЙ-КА!DS, производство и продажу оборудования и комплектующих для автомоечных комплексов DS Industry с собственным эксклюзивным программным обеспечением.

Уникальная химия, специально для робот-моек

На базе производства есть своя лаборатория, производящая автохимию, за счёт чего её стоимость будет значительно ниже, чем у конкурентов, а также качественнее, так как компания выстраивает долгосрочные отношения с собственниками и оказывает весь спектр услуг, связанных с развитием сети.

Экономия

Значительная экономия электроэнергии, воды и химии, по сравнению с базовой комплектацией китайских аналогов.

Качество

Все наши комплектующие проверены. Прошли испытания и беспрерывно тестируются на собственном оборудовании. Работаем с производителями разных стран.

Наши преимущества:

Сервис и гарантия

Сервисное обслуживание и расширенная гарантия на все виды комплектующих. Замена комплектующих быстрее и стабильнее, так как меньше рисков перебоев с поставками.

Мобильное приложение

Возможность интеграции с любым мобильным приложением заказчика.

Система мониторинга

Интеллектуальная система мониторинга.

Можно выбирать

Два вида терминала – кнопочный и сенсорный. Прочное оргстекло и брендирование под заказчика.

Система умягчения воды

Система водо-подготовки

Передовые технологии

DS360

Система динамического определения длинны автомобиля, которая повышает качество мойки в режиме реального времени.

Motion drive – продвинутая технология вращения консоли с использованием высокоточного энкодера, позволяющее огибать автомобиль на 360 градусов.

Улучшенная система мойки дна - эргономичная форма, позволяющая лучше мыть колеса, колесные арки и пороги.

SpeedControl — это интеллектуальная система управления скоростью робота, обеспечивающая точное и плавное регулирование движения. Она позволяет адаптировать скорость работы оборудования в зависимости от задачи, повышая эффективность, безопасность и ресурсосбережение. Интеграция с вашей системой автоматизации упрощает настройку параметров и обеспечивает максимальную производительность в любых условиях.

DS Intelligence System - это интеллектуальное программное обеспечение для управления роботизированной мойкой, обеспечивающее точную настройку всех процессов. Программное обеспечение постоянно совершенствуется, а обновление прошивок осуществляется удаленно, обеспечивая вашему оборудованию самые современные функции и стабильную работу.

Система мониторинга для обслуживания роботизированной мойки и подсчета моточасов. Она позволяет в реальном времени отслеживать состояние оборудования, своевременно планировать техническое обслуживание и избегать неожиданных поломок.
Наше программное обеспечение обладает высокой степенью интеграции с внешними системами управления, такими как автоматические ворота, шлагбаумы, светофоры и другие устройства. Это позволяет организовать единый процесс управления, обеспечивая синхронизацию работы всех элементов инфраструктуры.

Журнал отладки с историей всех событий, и уведомления о критических ошибках через Telegram-бот.

Встроенная система лояльности со "счастливыми часами", любым мобильным приложением, а также возможность интеграции с "Yandex Заправки".

Интерактивное световое табло собственного производства, что даёт больше возможностей для кастомизации.

Возможность сделать габаритные размеры робот-мойки под существующее помещение.

Защита электродвигателя от нестабильного напряжения сети и плавный пуск/остановка гидроагрегатов, что в свою очередь продлевая ресурс работы оборудования.

Компактность установки – основные узлы размещены на одном модуле (насосная установка, блок дозации химии, установка обратного осмоса, главный щит управления).

DS 360

Два вида терминала – навесной и на стойке. Прочное оргстекло и брендирование под заказчика.

Основное	+ Доп
Основное входит в базовую комплектацию оборудования	Дополнительное приобретается отдельно
Программы	
Мойка дна	Боковые сушки
Химия	Сенорный терминал оплаты
Боковая пена	Система умягчения воды
Ополаскивание	Система обратного осмоса
Воск	ЗИП-Набор
Сушка интегрированная в шаттл	Монтажный комплект
Боковая мойка колес и арок	Монтаж и настройка оборудования
	Ворота
Опции	
Голосовое оповещение	
Система помощи при парковке	

Потребление воды на 1 п.	2500 л/ч
Рабочее давление воды	70-100 Бар
Потребляемая мощность на 1 п.	до 26 кВт
Параметры питания	3/380/50 (Ph/V/Hz)
Площадь застройки	8600x4400x3210 (Д/Ш/В)

DS360 PRO

Инновационное решение для лучшего результата мойки

Г-образная консоль обходит автомобиль по контуру, приближаясь и отдаляясь в зависимости от изгибов кузова для наиболее точного нанесения химии. Это гарантирует отличный результат, в том числе на кроссоверах.

Система динамического ориентирования положения автомобиля, которая предотвращает неверное определение габаритов авто в режиме реального времени (в случае не предумышленного движения автомобиля внутри бокса или обрыва ремня, а также других механических поломок на шаттле, с передачей сигнала на бортовой компьютер оборудования).

Motion drive pro – продвинутая технология вращения консоли с использованием высокоточного энкодера, позволяющее выбирать оптимальный угол поворотной консоли относительно автомобиля, для достижения наилучшего результата.

Система динамического определения длинны автомобиля, которая повышает качество мойки в режиме реального времени.

Улучшенная система мойки дна — эргономичная форма, позволяющая лучше мыть колеса, колесные арки и пороги.

SpeedControl — это интеллектуальная система управления скоростью робота, обеспечивающая точное и плавное регулирование движения. Она позволяет адаптировать скорость работы оборудования в зависимости от задачи, повышая эффективность, безопасность и ресурсосбережение. Интеграция с вашей системой автоматизации упрощает настройку параметров и обеспечивает максимальную производительность в любых условиях.

Аква щит - защиты гидроагрегатов от сухого хода.

Motion drive – продвинутая технология вращения консоли с использованием высокоточного энкодера, позволяющее огибать автомобиль на 360 градусов.

DS Intelligence System - это интеллектуальное программное обеспечение для управления роботизированной мойкой, обеспечивающее точную настройку всех процессов. Программное обеспечение постоянно совершенствуется, а обновление прошивок осуществляется удаленно, обеспечивая вашему оборудованию самые современные функции и стабильную работу.

Система мониторинга для обслуживания роботизированной мойки и подсчета моточасов. Она позволяет в реальном времени отслеживать состояние оборудования, своевременно планировать техническое обслуживание и избегать неожиданных поломок.

Наше программное обеспечение обладает высокой степенью интеграции с внешними системами управления, такими как автоматические ворота, шлагбаумы, светофоры и другие устройства. Это позволяет организовать единый процесс управления, обеспечивая синхронизацию работы всех элементов инфраструктуры.

Журнал отладки с историей всех событий, и уведомления о критических ошибках через Telegram-бот.

Встроенная система лояльности со "счастливыми часами", любым мобильным приложением, а также возможность интеграции с "Yandex Заправки".

Инновационная гидросхема с гидроклапанами и поворотными соединениями предотвращает утечки воды и химии, повышая надежность и снижая эксплуатационные затраты.

Интерактивное световое табло собственного производства, что даёт больше возможностей для кастомизации.

Возможность сделать габаритные размеры робот-мойки под существующее помещение.

Защита электродвигателя от нестабильного напряжения сети и плавный пуск/остановка гидроагрегатов, что в свою очередь продлевая ресурс работы оборудования.

Компактность установки – основные узлы размещены на одном модуле (насосная установка, блок дозации химии, установка обратного осмоса, главный щит управления).

DS 360 PRO

Два вида терминала – навесной и на стойке. Прочное оргстекло и брендирование под заказчика.

	Основное	+ Доп
	Основное входит в базовую комплектацию оборудования	Дополнительное приобретается отдельно
Программы	Мойка дна	Боковые сушки (стационарные)
	Химия/Химия 2	Сенсорный терминал
	Боковая пена	ЗИП-Набор
	Ополаскивание	Монтажный комплект
	Воск	Монтаж и настройка оборудования
	Сушка интегрированная в шаттл	Ворота
Опции	Контроль габаритов автомобиля для лучшего результата	
	Высокоточные ультразвуковые датчики	
	Химия дополнительная	
	Боковая мойка колес и арок	
	Голосовое оповещение	Система умягчения воды
	Система помощи при парковке	Система обратного осмоса

Потребление воды на 1 п.	2500 л/ч
Рабочее давление воды	70-100 Бар
Потребляемая мощность на 1 п.	до 26 кВт
Параметры питания	3/380/50 (Ph/V/Hz)
Площадь застройки	8772x4400x3500 (Д/Ш/В)

Portal

Данный вид оборудования представляет собой полностью автоматизированный комплекс для бесконтактной мойки автомобиля. Процесс не требует участия оператора, что существенно сокращает издержки на персонал, а также минимизирует риски, связанные с компетенцией специалистов.

При этом, средний чек на мойке бесконтактного типа выше, по сравнению с комплексом самообслуживания, что гарантирует высокие темпы окупаемости проекта. Индивидуальная настройка программ мойки, удалённое управление и оптимизация расходов воды, автохимии и электроэнергии обеспечивают бизнес конкурентными преимуществами.

Схема расположения робота в посту

mini

PRO

ГЕОГРАФИЯ ОБОРУДОВАНИЯ D&S

Расположение АМС

Головной офис
и производство
в г. Воронеж

Наши АМС в других странах:
Беларусь, Грузия, Казахстан,
Узбекистан, Индия, Латвия, Эстония.

Наши комплекты оборудования в городах России:

Москва, Санкт-Петербург, Мурманск, Псков, Смоленск, Владимир, Липецк, Белгород, Тамбов, Пенза, Воронеж, Астрахань, Ростов-на-Дону, Волгоград, Саратов, Самара, Казань, Якутск.

Контакты

**г. Воронеж,
ул. Брусилова, 4е**

Адрес нашего офиса

**г. Воронеж,
ул. Урывского, 6Д**

Адрес производства

8 (800) 350 15 81

Номер телефона,
по которому вас
проконсультируют

sales@dscarwash.ru

Почта, куда можете
присылать нам письма

Посетите наш сайт
www.dscarwash.ru

Напишите нам, чтобы получить расчет окупаемости роботизированной мойки

МОЙ·КА! DS
BUSINESS

8 (800) 350 15 81
www.dscarwash.ru